

PHILIPS

LED Lighting

LED

Danh mục sản phẩm
Chiếu sáng dân dụng
2017



PHILIPS

Vì sao nên chọn **LED PHILIPS?**



Ánh sáng êm dịu



Không bị chói và nhấp nháy



Chất lượng sáng cao



Tiết kiệm điện năng



Ánh sáng tức thì



An toàn và chất lượng

8 lý do bạn nên chuyển sang sử dụng bóng **LED Philips**



Êm dịu cho mắt

- Không bị chói
- Không hiện tượng nhấp nháy



Tương đương ánh sáng ban ngày



Không phát ra tia UV



Tuổi thọ bóng bền lâu



Rất ít toả nhiệt



Tiết kiệm điện đến 90%



Vật liệu thân thiện môi trường



Đễ dàng thay bóng đang sử dụng

Hãy chuyển sang sử dụng bóng **LED Philips** để có được nguồn sáng tốt hơn và tiết kiệm điện



Độ sáng (Lumens)	Bóng Tornado	Bóng LED (Hệ mới)	
		Ánh sáng trắng	Ánh sáng vàng
350lm	5W/8W	3W/4W	3.5/4W
600lm	11W/12W	7W	7.5W
806lm	14W/15W	9W	9.5W
1055lm	20W	10.5W	10.5W
1400lm	24W	13W	13W



LED Bulb



Ecobright	4
Essential Bulb	5
Gen 6 cao cấp	6
Scene Switch	7
HighLumen	8,9
LED Deco Classic	10
LED Globe	11

LED Tube Ecofit



LED Tube Ecofit	12
-----------------	----

LED MR16, PLC



LED Spot MR16 Essential	13
LED PLC	14

LED Batten



Slimline LED Batten	15
LED Batten G2 (BN012C)	16
Slim LED Batten G2 (BN068C)	17

LED Downlight



SmartBright LED Downlight (DN027B)	18,19
LED Downlight Meson (Series 5920x)	20
LED Downlight Bayron (Series 5952x)	21
LED Downlight Hadron (Series 5983x)	22
LED Downlight Smalu (Series 5906x)	23



Essential LED Spotlight	24
-------------------------	----

LED Ceiling, LED Tape



LED Ceiling	25
LED dây, phụ kiện	26

LED Floodlight



LED Floodlight (Series 1734x)	27
Essential SmartBright LED Floodlight	28
SmartBright LED Troffer 2.0	29
SmartBright LED Lowbay	30

Bóng Compact



Tornado	31
Genie	31
Essential	31
Helix	31

Bóng tuýp Huỳnh Quang



T8 tiêu chuẩn	32
T8 siêu sáng	32

Bóng cao áp



Bóng cao áp thủy ngân gián tiếp	33
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp	33
Bóng cao áp Sodium	34
Bóng cao áp Metal	35
Bóng cao áp Metal Halide	36

Ballast điện tử T8, T5




EB-C TL5	37
EB-C EP	37
EB-C	37
EB-Ci	37
BTA	37

Ballat điện tử, tụ điện, kích đèn cao áp



Mercury/Metal halide	38
Sodium BSN, BSNE	38
Tụ điện CP, CA, CWACAP	39
Kích đèn SI, SN	39

Đèn pha cao áp Contempo



Đèn pha cao áp Contempo	40
-------------------------	----

Smart Track



Thanh track và đầu nối lắp đèn chiếu điểm	41
---	----

Đèn bàn, đèn sạc



Đèn bàn Billy	42
Đèn sạc LED	42



Hoạt động tốt với
dải điện áp rộng
48V - 250V

LED Bulb Ecobright

Công nghệ LED có thể sáng với chỉ 48V



Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Tiết kiệm điện
91%



Tuổi thọ bền lâu
10.000 giờ



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Chỉ số trung thực
màu sắc cao (CRI>80)

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Ecobright 5W

5-60W 48-250V A60
420lm/440lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
58.500 đ



Ecobright 8W

8-100W 48-250V A60
750lm/800lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
88.000 đ




LED Bulb Essential

Công nghệ LED với chi phí hợp lý



Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Tiết kiệm điện đến **86%**



Tuổi thọ bền lâu **8.000 giờ**



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Không hiện tượng
nhấp nháy



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Essential **3W**

3W-20W 230V P45
200lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

42.000 đ



Essential **5W**

5W 230V A60
315lm/350lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

51.000 đ



Essential **7W**

7W 230V A60
480lm/540lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

71.000 đ



Essential **9W**

9W 230V A60
650lm/720lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

80.000 đ

Essential **10W**

10W 230V A60
900lm/950lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

101.000 đ

Essential **12W**

12W 230V A60
1150lm/1250lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

119.000 đ



LED Bulb cao cấp

Công nghệ siêu sáng mà không bị chói



Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

Giảm độ chói lên đến **70%**
So với bóng Compact

Tiết kiệm điện đến **88%**

Tuổi thọ cao đến **15 năm**
(15.000 giờ)

Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt

Chỉ số trung thực
Màu sắc cao (CRI>80)

Nguồn sáng
chất lượng
Êm dịu
cho mắt



Mini bulb 3W/3.5W

3W-25W 230V P45
250lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

49.000 đ



15.000 giờ



Dòng cao cấp 5W

5W-50W 230V A60
470lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

70.000 đ



Dòng cao cấp 8W

8W-70W 230V A60
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

92.000 đ



Siêu
sáng

MegaBright 18W

18W-130W 230V A67
2000lm
Ánh sáng: Trắng

289.000 đ

Mini bulb 4W

4W-40W 220V P45
350lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

55.000 đ

Dòng cao cấp 6.5W

6.5W-60W 230V A60
600lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

82.000 đ

Dòng cao cấp 10.5W

10.5W-85W 230V A60
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

132.000 đ

Dòng cao cấp 13W

13W-100W 230V A60
1400lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

152.000 đ



SceneSwitch

Bóng LED đổi màu, đổi cấp độ ánh sáng



Cấp độ sáng mạnh Cấp độ sáng vừa Cấp độ sáng thấp

3 cấp độ sáng trong 1 bóng đèn
100% -> 40% -> 10%



Ánh sáng trắng Ánh sáng vàng

2 màu ánh sáng trong 1 bóng đèn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



2 cấp độ sáng trong 1 bóng đèn
100 -> 20%

SceneSwitch 6.5W

6.5W-60W E27 P45
Nhiệt độ màu: 3000K/6500K
Lumen: 600 - 120lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

145.000 đ



3 cấp độ sáng trong 1 bóng đèn
100% -> 40% -> 10%

SceneSwitch 9W

9W-70W E27 A60
Nhiệt độ màu: 3000K/6500K
Lumen: 806 - 320 - 80lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

183.000 đ



2 màu ánh sáng trong 1 bóng đèn

Scene Switch 9.5W

9.5W-60W E27 A60
Nhiệt độ màu: 3000K và 6500K
Lumen: 806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

249.000 đ



LEDbulb – Bóng LED công suất cao

Ưu điểm nổi bật:

- * Tiết kiệm điện đến **60%** So với bóng Compact và **70%** so với bóng LED khác
- * Tuổi thọ cao đến **10.000 giờ**
- * Kích thước bóng đa dạng cho bạn lựa chọn: **A67, A80, A110 và A130**
- * Duy trì độ sáng tốt ngay cả khi điện áp **90V**



Siêu sáng

Mô tả sản phẩm	Công suất	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước bóng
LEDBulb 14.5-120W	14.5W	1800lm	6500K	A67
LEDBulb 19-160W	19W	2500lm	6500K	A80
LEDBulb 27-200W	27W	3000lm	6500K	A110
LEDBulb 33W	33W	4000lm	6500K	A110
LEDBulb 40W	40W	5000lm	6500K	A130

*** Thay đổi để sử dụng nguồn sáng chất lượng và tiết kiệm hơn với bóng LED công suất cao Philips**

Hình ảnh ứng dụng:



Chợ đêm



Cửa hàng



Nhà xưởng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LED Bulb 14.5W

14.5W-120W E27 230V A67
1800lm
Ánh sáng: Trắng

189.000 đ



LED Bulb 19W

19W-160W E27 230V A80
2500lm
Ánh sáng: Trắng

349.000 đ



LED Bulb 27W

27W-200W E27 230V A110
3000lm
Ánh sáng: Trắng

379.000 đ



LED Bulb 33W

33W E27 230V A110
4000lm
Ánh sáng: Trắng

629.000 đ




LED Bulb 40W

40W E27 230V A130
5000lm
Ánh sáng: Trắng

719.000 đ

Bảng so sánh bóng Hi watt với bóng CFL và bóng LED khác

So sánh với bóng CFL		So sánh với bóng LED khác	
Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm tối đa	Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm tối đa
35W	60%	20W	30%
45W	58%	25W - 30W	37%
55W	51%	35W - 40W	33%
70W	53%	45W - 50W	34%
100W	60%	55W - 60W	33%



LED Bulb *Trang Trí* Deco Classic

Vẻ đẹp truyền thống trong công nghệ hiện đại

Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Thiết kế phù hợp cho đèn trang trí

Đa dạng về hình dáng và kích thước

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



FILAMENT 2W

2-25W B35/BA35 E14
250lm
Ánh sáng: Vàng
100.000 đ



FILAMENT 2W

2W-25W P45 E27
250lm
Ánh sáng: Vàng
100.000 đ



FILAMENT 4W

4W-50W A60 E27
470lm
Ánh sáng: Vàng
120.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W G93 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
250.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W A60 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
150.000 đ



FILAMENT 4W

4W-50W ST64 E27
470lm
Ánh sáng: Vàng
160.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W ST64 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
200.000 đ



LED Globe



Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Tiết kiệm năng lượng
đến **80%**
So với công nghệ cũ

Thay thế bóng Globe 16w/ 20w
Tiết kiệm đến **40%** năng lượng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LEDGlobe 8.5W

8.5W-70W G93 230V
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
219.000 đ



LEDGlobe 9.5W

9.5W-70W G93 230V
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
219.000 đ



LEDGlobe 10.5W

10.5W-85W G120 230V
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
299.000 đ



LEDGlobe 11.5W

11.5W-85W G120 230V
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
299.000 đ



Ecofit LED Tube

An toàn cao với LEDtube Philips



Ánh sáng tự nhiên, đồng bộ, êm dịu cho mắt



Chống xung điện từ



Không hiện tượng nhấp nháy

Phương pháp đấu dây 1 đầu của LED tuýp Philips đảm bảo an toàn theo chuẩn Quốc tế về điện **IEC**



An toàn và dễ dàng lắp đặt



Tiết kiệm điện đến **55%**



Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**



Dễ dàng thay thế và lắp đặt

An toàn hơn với LED tuýp Philips

Sơ đồ thiết kế đấu đèn an toàn của Philips



Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện giữa 2 đầu đèn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Ledtube 600mm

8W 740/765
800lm
Áng sáng: Trắng/Vàng

79.000 đ



Ledtube 1200mm

16W 740/765
1600lm
Áng sáng: Trắng/Vàng

99.000 đ



Ledtube 600mm

8W HO 765/740/730
1050lm
Áng sáng: Trắng/Vàng

149.000 đ



Ledtube 1200mm

16W HO 765/740/730
2100lm
Áng sáng: Trắng/Vàng

199.000 đ



LED MR16

Essential

Sử dụng LED cao cấp để thay thế bóng Halogen

Thiết kế phù hợp cho chiếu điểm và chiếu sáng chức năng



Tiết kiệm điện năng

Giải pháp thân thiện môi trường

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Khách sạn



15.000 giờ

Essential LED 3W

3W - 35W MR16 24D
2700K/6500K
240lm - 260lm
GU5.3

128.000 đ



Essential LED 5W

5W - 50W MR16 24D
2700K/6500K
415lm - 460lm
GU5.3

138.000 đ



LED PLC

2 pin & 4 pin

Thay thế cho bóng PLC






Tuổi thọ cao đến
30.000 giờ

Tiết kiệm năng lượng

Thay thế hoàn hảo
cho bóng PLC

Lắp đặt dễ dàng
với khả năng đảo chiều

Lắp đặt



Ứng dụng



Lối đi



Phòng họp



Hành lang



Phòng chờ



Nhà vệ sinh



LED PLC 2P 6.5W

830/840/865 2P G24d-2
700lm
3000K/4000K

250.000 đ



LED PLC 2P 8.5W

830/840/865 2P G24d-3
1000lm
3000K/4000K

290.000 đ



LED PLC 4P 6.5W

830/840 4P G24q-2
650lm
3000K/4000K

340.000 đ



LED PCL 4P 9W

830/840 4P G24q-3
950lm
3000K/4000K

370.000 đ



Slimline LED Batten

Thay thế trực tiếp cho đèn T5 truyền thống



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Dễ dàng lắp đặt




Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ



Độ sáng cao
Không hiện tượng nhấp nháy

Hình ảnh minh họa:



* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

31171 10W


10W 800lm
600mm
3000K/6500K

160.000 đ

31170 20W

20W 1600lm
1200mm
3000K/6500K

229.000 đ



LED Batten G2 (BN012C)

Tiết kiệm hơn, sáng lâu hơn

Đầu đèn mỏng

Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn



Lắp đặt linh hoạt

Thiết kế dây nối thông minh kèm theo móc gài hỗ trợ lắp đặt nổi lên tường hoặc treo thả



Tuổi thọ cao đến **25.000 giờ**

Chất lượng bền bỉ

Có thể lắp cấp nguồn từ mọi vị trí

Thiết kế tiên tiến

Vỏ đèn chắc chắn, không có thủy tinh đảm bảo độ an toàn cao

Tính năng & Lợi ích

- * Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối: Thiết kế nguyên khối tăng tính thẩm mỹ
- * Cấp nguồn từ giữa hoặc một đầu: Thuận tiện cho việc lắp đặt mới và thay thế
- * Thiết kế với đầu cắm đực/cái: Khả năng lắp liên tục nhiều đèn
- * CRI 80, SDCM <6, 100lm/W : Chất lượng ánh sáng vượt trội và khả năng tiết kiệm cao
- * Thiết kế quang học tối ưu: Ánh sáng đồng nhất

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Đầu đỗ xe



Nhà máy

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN012C 10W

10W 1000lm
600mm
4000K/6500K

179.000 đ

BN012C 20W

20W 2000lm
1200mm
4000K/6500K

249.000 đ



Essential SmartBright LED Slim G2 (BN068C)

Thay thế máng huỳnh quang
T5 truyền thống (TCH086)

Hai đầu đèn mỏng, đục mờ để loại bỏ điểm đen khi kết nối 2 đèn

Có thể kết nối nhiều loại chiều dài khác nhau linh hoạt

Chất lượng ánh sáng đồng nhất tối ưu không bị vết



Độ sáng cao.
Không hiện tượng nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ

Tính năng & Lợi ích

- * Thiết kế nguyên khối đồng nhất: Thiết kế khối đồng nhất tăng vẻ mỹ quan cho sản phẩm
- * Đầu đèn trong suốt: Cho phép lắp đặt liên tục đèn mà không bị điểm đen dứt quãng
- * CRI 80, SDCM < 7, 80lm/W: Ánh sáng chất lượng cao cùng hiệu suất vượt trội
- * Thiết kế mỏng gọn: Lý tưởng cho chiếu sáng gián tiếp, chiếu sáng khe hẹp
- * Hai đầu đèn mỏng: Dễ dàng lắp đặt và kết nối
- * Đa dạng với 3 màu, 4 loại chiều dài: Tăng tính linh hoạt và khả năng phối ghép

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN068C 3.6W

3.6W 300lm
300mm
3000K/4000K/6500K

99.900 đ

BN068C 7W

7W 600lm
600mm
3000K/4000K/6500K

129.000 đ

BN068C 10.6W

10.6W 900lm
900mm
3000K/4000K/6500K

159.000 đ

BN068C 14W

14W 1200lm
1200mm
3000K/4000K/6500K

189.000 đ



Essential SmartBright LED Downlight DN027B

Thiết kế mỏng với bộ điện tích hợp

20.000 giờ



. Dễ dàng lắp đặt và thay thế

- ✓ Dải công suất và nhiệt độ màu phong phú cho phép chọn lựa linh hoạt
- ✓ Nhiều kích thước và kiểu dáng giúp cho việc thay thế, chuyển đổi dễ dàng hơn

. Thiết kế mỏng gọn

- ✓ Thiết kế tất cả trong một, với bộ nguồn tích hợp giúp việc lắp đặt dễ dàng
- ✓ Kiểu dáng mỏng phù hợp với mọi loại trần, kể cả trần có khoảng trống hẹp

. Nhãn hiệu dẫn đầu về an toàn và chất lượng bảo đảm

- ✓ Đạt các tiêu chuẩn và chứng chỉ quốc tế
- ✓ Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao
- ✓ Công nghệ LED với tuổi thọ cao lên đến **20.000 giờ** nâng cao hiệu quả kinh tế với chi phí bảo trì và mức thực điện năng tiêu thụ thấp

* DN027B tròn



DN027B 4W

LED3 D90 4W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95
Hình dạng: Tròn

148.000 đ



DN027B 7W

LED6 D90 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95
Hình dạng: Tròn

179.000 đ



DN027B 7W

LED6 D100 7W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 105
Hình dạng: Tròn

180.000 đ



DN027B 11W

LED9 D125 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125~ 130
Hình dạng: Tròn

230.000 đ



DN027B 15W

LED12 D150 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 155
Hình dạng: Tròn

290.000 đ



DN027B 18W

LED15 D175 18W 1500lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175 ~ 180
Hình dạng: Tròn

357.000 đ



DN027B 20W

LED20 D125 20W 2000lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 200~ 205
Hình dạng: Tròn

428.000 đ

* DN027B vuông



DN027B 4W

LED3 L100 4W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 100
Hình dạng: Vuông

174.000 đ



DN027B 7W

LED6 L100 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 100
Hình dạng: Vuông

189.000 đ



DN027B 7W

LED6 D125 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125~ 125
Hình dạng: Vuông

215.000 đ



DN027B 11W

LED9 L125 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125 ~ 125
Hình dạng: Vuông

234.000 đ



DN027B 11W

LED9 L150 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 150
Hình dạng: Vuông

296.000 đ



DN027B 15W

LED12 L150 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 150
Hình dạng: Vuông

305.000 đ

* DN027C lắp nổi

DN027C 11W

LED9 D150 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150
Hình dạng: Tròn

296.000 đ

DN027C 15W

LED12 D175 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175
Hình dạng: Tròn

370.000 đ

DN027C 18W

LED15 D200 18W 1500lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 200
Hình dạng: Tròn

441.000 đ

DN027C 20W

LED20 D225 20W 2000lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 225
Hình dạng: Tròn

504.000 đ



Chất lượng cao với chi phí hợp lý



Essential LED Downlight Series 5920X (MESON)

Sáng hơn **30%**

Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Thiết kế siêu mỏng, gọn với bộ điện tích hợp

Thiết kế mỏng phù hợp cho trần thấp



Tấm tán quang lớn, phân bố ánh sáng rộng hơn, giảm độ chói

Thuận tiện cho việc lắp đặt với bộ nguồn tích hợp sẵn



Vỏ đúc cho thiết kế chắc chắn với độ kín cao

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59200 3.5W

3.5W 300/320lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 80
Kích thước (mm): ø95x46

105.000 đ



59201 5.5W

5.5W 450/460lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90
Kích thước (mm): ø105x46

124.000 đ



59202 7W

7W 600/620lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 105
Kích thước (mm): ø120x47

159.000 đ



59203 10W

10W 900/940lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø140x47

185.000 đ



LED Downlight

Series 5952x (Marcasite)

Thiết kế mỏng với dải điện áp rộng



Dễ dàng lắp đặt



Độ sáng cao không hiện tượng nhấp nháy



15.000 giờ



Tích hợp bộ điện với thiết kế siêu mỏng chỉ **25 mm**



Ánh sáng êm dịu Bảo vệ mắt

Hình ảnh minh họa



Nhà bếp



Lối đi và khu vực chung



Phòng khách

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59521/59526 9W

9W 600lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100
Kích thước (mm): ϕ 120x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

179.000 đ



59522/59527 12W

12W 900lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ϕ 140x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

229.000 đ



59523/59528 14W

14W 900lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150
Kích thước (mm): ϕ 170x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

279.000 đ



59524 18W

18W 1200lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175 ~ 200
Kích thước (mm): ϕ 200x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

349.000 đ



LED Downlight

Series 5983x (HADRON)

Thiết kế siêu mỏng & thay đổi độ sáng

Quang thông lớn hơn **16%**

Chất liệu vỏ cao cấp, kèm lá tản nhiệt nhôm đảm bảo nhiệt độ thấp nhất khi hoạt động



20.000 giờ



Thiết kế siêu mỏng **14mm**

Thiết kế mỏng chỉ **14mm**

Đáp ứng **100%** các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.


* Hình ảnh ứng dụng



Trắng



Trắng vừa



Trắng tối

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59831 12W

12W 600lm/650lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 140x14mm
Hình dạng: Tròn

319.000 đ



59832 12W

12W 600lm/650lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125x125mm
Kích thước: 140x140x14
Hình dạng: Vuông

319.000 đ



LED Downlight

Series 5960x (SMALU)

Lựa chọn ánh sáng thông minh

Tuổi thọ cao đến **20.000 giờ**

Thiết kế chắc chắn đảm bảo quy chuẩn quốc tế

Thay đổi màu ánh sáng và độ sáng





Dễ dàng thay đổi màu sắc & độ sáng theo ý muốn

Điều khiển



Điều khiển khoảng cách tối đa 10m cho tối đa 50 bộ đèn



Thay đổi độ sáng (Nightlight -> 50% -> 100%)

Thay đổi màu ánh sáng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn



59061 10.5W

10.5W 600lm 100-240V
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 139x77mm

799.000 đ



59062 10.5W

10.5W 560lm 100-240V
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 139x77mm

999.000 đ



LED Spotlight

Đèn LED điều khiển

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Có thể điều chỉnh hướng chiếu
Điều chỉnh ánh sáng
theo hướng mong muốn



Ánh sáng tập trung
Dễ dàng làm nổi bật
vật thể cần trang trí

Tiết kiệm năng lượng
đến **80%**

Đường kính cắt
70mm

Tích hợp bộ nguồn bên trong
Không hiện tượng nhấp nháy

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

47030/31/32 3W

3W 186/198/198lm
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 70
Kích thước (mm): ø84x43

151.600 đ

47040/41/42 5W

5W 325/346/346lm
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 70
Kích thước (mm): ø84x43

173.300 đ



LED Ceiling cao cấp

Chất lượng ánh sáng cao cho ngôi nhà bạn

Tiết kiệm điện năng nhờ công nghệ LED

Sử dụng vật liệu chất lượng cao (không còn hiện tượng ố vàng)

Tấm tán quang chất lượng cao cho ánh sáng đồng đều

Thiết kế móc treo đặc biệt cho khả năng lắp đặt dễ dàng



15.000 giờ

Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Kiểu dáng hiện đại, ít bám bụi

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



15.000 giờ

31824 12W

12W 230V 800lm
290 x 60mm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
499.000 đ



31825 17W

17W 230V 1100lm
350 x 60mm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
699.000 đ



LED Dây

Hắt sáng hoàn hảo với LED dây Philips



Chất lượng vượt trội

Tăng cường bảo vệ (không phát tia UV, ngăn ngừa lão hóa)

Đễ dàng lắp đặt và kết nối

Lắp đặt linh hoạt cho trần nhà giật cấp và khe hẹp

20.000 giờ



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

DLI 31059 LED tape

18W 3000K
5000mm x 8 x 2
Ánh sáng: Vàng
838.700 đ

* Giá trên bao gồm 5m dây LED và bộ nguồn.

Giá linh kiện mua thêm



Dây nguồn LED dây
17.600 đ



Đầu nối đèn LED dây
12.600 đ



Bộ nguồn LED 30W
306.000 đ



Essential SmartBright LED Floodlight LED chiếu pha

Giải pháp thông minh và hiệu quả
với điện năng tiêu thụ thấp

Chất lượng bền lâu,
dù cho môi trường khắc nghiệt

Thiết kế phù hợp với
nhiều ứng dụng chiếu sáng khác nhau

Độ kín (nước và bụi) cao đảm bảo
hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết



Tuổi thọ cao đến
30.000 giờ


* Ứng dụng:



Khu giải trí



Bảng hiệu



Mặt tiền



Nhà kho

BVP161 50W

LED39/LED43, GOLD/GREY
3000K/4000K/5700K
3900lm(WW), 4300lm (NW, CW)
269.4mm x 201.2mm x 40.4mm

1.900.000 đ

BVP161 70W

LED55/LED60, GOLD/GREY
3000K/4000K/5700K
5500lm(WW), 6000lm (NW, CW)
315.4mm x 232.9mm x 40.9mm

2.500.000 đ



LED Floodlight My Garden (1734x) Đèn pha LED

Vỏ nhôm đúc kết cấu cứng cáp tản nhiệt tốt hơn

Driver tích hợp cho thiết kế nhỏ gọn

Đầu nối dây IP65

Dây nối theo tiêu chuẩn IEC (>0.75mm²)

Đai ốc bằng thép không gỉ



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ

* Ứng dụng:



Khu giải trí



Bảng hiệu



Mặt tiền



Nhà kho

17341

10W

LED 10W 800lm
2700K/4000K
IP65
127mm x 38mm x 119mm

380.800 đ




17342

20W

LED 20W 1500lm
2700K/4000K
IP65
161mm x 38mm x 146mm

584.000 đ





SmartBright LED TROFFER 2.0

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho văn phòng

Ánh sáng êm dịu với độ đồng màu
và độ trung thực màu sắc cao

Nhiều lựa chọn cho việc lắp đặt,
phù hợp với nhiều ứng dụng



Tuổi thọ cao đến
25.000 giờ

Giải pháp thay thế lý tưởng cho
đèn huỳnh quang truyền thống



RC098V LED22S/ GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
300mm x 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.366.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
300mm x 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.413.000 đ

Ứng dụng



Văn phòng



Bệnh viện



Ngân hàng



Trường học



RC098V LED22S/GM

865/840 W60 L60
26W 2200lm
600mm x 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.549.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W60 L60
26W 2200lm
600mm x 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.530.000 đ



RC098V LED44S/GM

865/840 W60 L120
52W 4400lm
597mm x 1197mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

2.300.000 đ



SmartBright LOWBAY

Smart LED thay thế cho
bóng CFL 85/65/45W



Tuổi thọ cao đến
25.000 giờ

Chất lượng sáng cao
An toàn và đáng tin cậy

Tiết kiệm
điện năng cao

Lắp đặt linh hoạt

BY118P LED16/PSU

20W 1700lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 137mm(cao)
999.000 đ

BY118P LED21/PSU

30W 2300lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 137mm(cao)
1.180.000 đ

BY118P LED33/PSU

40W 3400lm
3000K/4000K/6500K
254mm(dài) x 155 mm(cao)
1.450.000 đ

BY158P LED16/PSU

20W 1700lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 155mm(cao)
1.000.000 đ

BY158P LED21/PSU

30W 2300lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 155mm(cao)
1.200.000 đ

BY158P LED33/PSU

40W 3400lm
3000K/4000K/6500K
254mm(dài) x 180 mm(cao)
1.450.000 đ



BY118Z CM

50.000 đ



BY118Z Hook

70.000 đ



BY118Z Pipe L100

40.000 đ



BY118Z Pipe L300

90.000 đ



BY118Z Pipe L600

150.000 đ



BÓNG COMPACT

Tương thích điện tử (EMC)

An toàn hơn cho sức khỏe người tiêu dùng

Nhỏ gọn sáng hơn **20%**

Chứng Nhận Tiết Kiệm Năng Lượng của Bộ Công Thương



Genie

Tornado

Essential

Tiết kiệm điện đến **80%**

Đỉnh tăng cường độ sáng

Tornado



8.000 giờ

Tornado 15W

78.200 đ

Tornado 20W

78.500 đ

Tornado 24W

79.500 đ

Genie



8.000 giờ

Genie 5W

50.700 đ

Genie 11W

60.000 đ

Genie 14W

63.300 đ

Essential



8.000 giờ

Essential 8W

44.000 đ

Essential 18W

71.200 đ

Essential 23W

74.100 đ

Helix



8.000 giờ

Helix 42W

172.100 đ



BÓNG TUÝP HUỖNH QUANG

Cho ngôi nhà sáng hơn,
Với chất lượng ánh sáng chuẩn

Tuổi thọ cao đến **15.000** giờ

Sáng hơn **30%**

Tiết kiệm **10%** điện năng tiêu thụ

Độ trung thực màu sắc cao



* Ứng dụng



Trường học



Nhà ở



Nhà xưởng



13.000 giờ

T8 tiêu chuẩn 600mm

TL-D 18W/54-765 1SL/30

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: Trắng

17.300 đ

T8 tiêu chuẩn 1200mm

TL-D 36W/54-765 SVL/30

Kích thước: 1200mm

Ánh sáng: Trắng

19.300 đ



15.000 giờ

T8 siêu sáng 600mm

BrightBoost TL-D 18W 1SL/25

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

25.700 đ

T8 siêu sáng 1200mm

BrightBoost TL-D 36W 1SL/25

Kích thước: 1200mm

Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

36.500 đ





BÓNG CAO ÁP SODIUM

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Tuổi thọ cao

Duy trì quang thông cao

Thân thiện với môi trường

Lắp đặt mọi vị trí



30.000 giờ

SON 50W-70W

E27 14.500lm
CRP/24 - CO 1CT/24
Ánh sáng: Vàng
190.000/239.000 đ

SON 100W

E40 14.500lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
349.000 đ

SON 150W

E40 14.500lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
252.000 đ

30.000 giờ

SON-T 50W-70W-100W

E27-E40 6.000lm - 9.000lm
SLV/12
Ánh sáng: Vàng
178.400 đ

SON -T 150W

E40 15.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
198.300 đ

SON 250W

E40 27.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
275.000 đ

30.000 giờ

SON-T 250W

E40 28.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
218.000 đ

SON -T 400W

E40 48.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
237.900 đ

SON 250W-400W

E40 48.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
373.000 đ



BÓNG CAO ÁP THỦY NGÂN

* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Tuổi thọ đèn cao
lên đến **20.000 giờ**

Duy trì quang thông cao

Thân thiện với môi trường



Thủy ngân gián tiếp HPL-N

50W

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Trắng

154.000 đ

↓
20.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

80W

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Trắng

179.000 đ

↓
20.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

125W

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Trắng

183.000 đ

↓
20.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

250W

E40 HG SLV/12

Ánh sáng: Trắng

246.000 đ

↓
15.000 giờ



Thủy ngân trực tiếp ML

100W 1.100lm

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Vàng

168.000 đ

↓
8.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

250W 5.400lm

E27 SG SLV/12

Ánh sáng: Vàng

211.000 đ

↓
10.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

400W

E40 HG SLV/12

Ánh sáng: Trắng

325.000 đ

↓
15.000 giờ



Thủy ngân trực tiếp ML

160W 3.000lm

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Vàng

164.000 đ

↓
8.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

250W 5.400lm

E40 HG 1SL/12

Ánh sáng: Vàng

225.000 đ

↓
10.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

500W 13.000lm

E40 HG SLV/6

Ánh sáng: Vàng

280.000 đ

↓
10.000 giờ



BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL


Tiết kiệm điện năng
và cải thiện chất lượng ánh sáng

Độ an toàn cao
và duy trì tính ổn định lâu dài

Tương thích với hai loại ballast



* Ứng dụng chiếu sáng:



20.000 giờ

MASTER HPI (BU) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm
645/667 BU E40
Ánh sáng: Trắng

453.400 đ



20.000 giờ

MASTER HPI Plus (BUP)

250W 18.000lm/35.000lm
745 BU-P E40 SLV/12
Ánh sáng: Trắng

535.900 đ




20.000 giờ

MASTER HPI (T) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm
645 E40 1SL/12
Ánh sáng: Vàng

416.300 đ



BÓNG CAO ÁP METAL HALIDE

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Chỉ số màu cao

Độ an toàn khi hoạt động cao

Hiệu suất cao và dễ lắp đặt

Lắp đặt linh hoạt



11.000 giờ



Metal Halide MH

70W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

372.000 đ

Metal Halide MH

175W
640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

347.000 đ

MHN-TD 70W

852 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng

271.000 đ

MHN-TD 150W

842 RX7S 1CT/12
14.200lm
Ánh sáng: Trắng

303.000 đ

Metal Halide MH

100W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

375.000 đ

Metal Halide MH

250W
640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

360.100 đ

MHN-TD 70W

730 RX7S 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng

300.000 đ

MHN-TD 150W

730 RX7S 1CT/12
14.200lm
Ánh sáng: Trắng

309.000 đ

Metal Halide MH

150W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

379.000 đ

MH 1000W

MH1000W U E40
6PK
Ánh sáng: Trắng

1.042.700 đ

MHN-TD 70W

842 RX7S 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng

301.000 đ

MHN-TD 250W

842 FC2 1CT/12
20.000lm
Ánh sáng: Trắng

1.254.000 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ T8 & T5



Tiết kiệm 30% năng lượng

Tuổi thọ cao

Sử dụng dễ dàng
Không cần sử dụng chuột

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



EB-C TL5

1x14W/1x28W TL5
220-240V 50/60 Hz

138.800 đ



EB-C EP 18W

1x18W TLD
220-230V

80.400 đ



EB-C 18W

2x18W TLD
220-240V 50/60Hz

118.400 đ



EB-Ci TL5

1-2 14-28W TL5
220-240V 50/60Hz

158.000 đ

EB-C TL5

2x14W/2x28W TL5
220-240V 50/60 Hz

182.800 đ

EB-C EP 36W

2x36W TLD
220-230V

80.400 đ

EB-C 36W

2x36W TLD
220-240V 50/60Hz

159.100 đ

EB-Ci TLD

1-4 18W / 1-2 36W TLD
220-240V 50/60Hz

158.000 đ



BTA 18W

18W TLD
220V C SC

81.200 đ



BTA 36W

36W TLD
220V C SC

81.200 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ CAO ÁP

An toàn dễ lắp đặt

Chất lượng được chứng nhận



Metal



Son

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Mercury/Metal halide

BHL 80W L200

267.400 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 250W L200TS

380.800 đ

Mercury/Metal halide

BHL 250W L200

541.600 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 400W L200TS

423.100 đ

Mercury/Metal halide

BHL 400W L200

651.700 đ

Mercury/Metal halide

CWA 1000W

1.845.000 đ



Sodium BSN 70W

BSN 70W L300 I

287.700 đ

Sodium BSN 100W

BSN 100W L300 I

304.600 đ

Sodium BSN 150W

BSN 150W L300 ITS

458.700 đ

Sodium BSN 250W

BSN 250W L300 ITS

600.900 đ

Sodium BSN 400W

BSN 400W L300 ITS

1.066.400 đ

Sodium BSN 1000W

BSN 1000W L02

2.575.000 đ



Sodium BSNE 50W/70W

50W/70W L300 ITS

252.200 đ

Sodium BSNE 100W

100W L300 ITS

338.500 đ

Sodium BSNE 150W

150W L300 ITS

389.300 đ

Sodium BSNE 250W

250W L300 ITS

457.000 đ


Sodium BSNE 400W

400W L300 ITS

778.600 đ



TỤ ĐIỆN - KÍCH ĐÈN CAO ÁP



Tối ưu hệ số công suất

Gọn nhẹ, dễ lắp đặt

Chất lượng được chất nhận

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Tụ điện CP 12BO

12BO28 CAP 250V 4-16uF

60.000 đ



Tụ điện CWACAP30

CWA CAP 30uF 250V

357.000 đ



Kích đèn SI 51

SI 51 PLUS IGNITOR

81.700 đ



Kích đèn SN 57

SN 57

89.700 đ

Tụ điện CP 18BU

18BU28 CAP 250V 18-25uF

84.600 đ

Tụ điện CP 36FO

36FO28 CAP 250V 30-45uF

203.100 đ

Kích đèn SI 52

SI 52

113.200 đ

Kích đèn SN 58

SN 58

92.200 đ

Tụ điện CP 32CT

32CT28 CAP 250V 30uF

130.300 đ

Kích đèn SN 58

SN 58 T15

159.700 đ

Tụ điện CA 50FT

50FT28 CAP 250V 50uF

203.100 đ

Kích đèn SN 56

SN 56 IGNITOR

276.700 đ




ĐÈN PHA CAO ÁP CONTEMPO

Thiết kế phù hợp với cảnh quan xung quanh

Thiết kế nhôm đúc chắc chắn với lớp phủ chống ăn mòn

Chấn lưu tích hợp, làm bằng đồng, tiết kiệm điện.
 Tự điện và kích điện điện tử bán song song.
 Sản phẩm đã qua kiểm tra nghiêm ngặt về chống thấm, chống bám bụi.



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

RVP 250 70W

SON-T70W
 K IC 220V-50HZ S SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.812.000 đ

RVP 250 70W

SON-T70W
 K IC 220V-50HZ A SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.861.000 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
 K IC 220V-50HZ S SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.150.000 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
 K IC 220V-50HZ A SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.199.000 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
 K IC 220V-50HZ S SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.717.000 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
 K IC 220V-50HZ A SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.742.000 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
 K IC 220V-50HZ S SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.810.000 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
 K IC 220V-50HZ A SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.835.000 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
 K IC 220V-50HZ S SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.045.000 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
 K IC 220V-50HZ A SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.070.000 đ

RVP 350 400W

SON-T400W
 K IC 220V-50HZ S SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.767.000 đ

RVP 350 400W

SON-T400W
 K IC 220V-50HZ A SP
 Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.772.000 đ



SMARTTRACK

Thanh track và đầu nối lắp đèn chiếu điểm



Vật liệu nhôm cao cấp, Dễ dàng lắp đặt

Lắp đặt linh hoạt

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



RCS170 1.000mm

3C L1000 BK
Màu trắng, Màu đen

416.000 đ



ZCS170

3C ICP
Màu trắng, Màu đen

103.800 đ



ZCS170

3C LCP
Màu trắng, màu đen

153.800 đ



ZCS170

3C TCP
Màu trắng, màu đen

161.800 đ

RCS170 1.000mm

3C L1000 BK
Màu xám

436.000 đ

ZCS170

3C ICP BK
Màu xám

109.800 đ

ZCS170

3C LCP
Màu xám

157.800 đ

ZCS170

3C TCP
Màu xám

165.800 đ

RCS170 2.000mm

3C L2000 BK
Màu trắng, Màu đen

821.000 đ

RCS170 2.000mm

3C L2000 BK
Màu xám

861.000 đ



ĐÈN BÀN

Billy

Tiết kiệm điện năng

Dễ dàng sử dụng và trải nghiệm




BILLY 11W

E27 11W
Màu xanh/ Xanh lá/ Vàng
280 x 120 x 360mm

367.800 đ

ĐÈN SẠC



Thời gian sạc nhanh

Thời gian sử dụng lâu



30504

Value Renewable energy white 36x0.07W
Thời gian sạc: 5 giờ
Thời gian sử dụng: lên đến 6 giờ
(Tuỳ theo độ sáng thiết lập)

847.500 đ

30505

Essential Renewable energy 36x0.07W
Thời gian sạc: 5 giờ
Thời gian sử dụng: lên đến 6 giờ
(Tuỳ theo độ sáng thiết lập)

659.100 đ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN MỘT CHIẾC ĐÈN BÀN TỐT

Tại Philips, chúng tôi tin rằng một sản phẩm đèn bàn tốt là kết quả của nhiều yếu tố. Với phương pháp tiếp cận tổng thể, chúng tôi mang đến sự chăm sóc vượt trội cho đôi mắt của trẻ qua 5 khía cạnh





CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHILIPS VIỆT NAM

Văn phòng TP.HCM

Lầu 12 Toà nhà A&B
76 Lê Lai, Quận 1
ĐT : 08. 39111508
Fax: 08. 39111510

Văn phòng Hà Nội

Lầu 10 Toà nhà TTC
19 Duy Tân, Q. Cầu Giấy
ĐT : 04. 37346484
Fax: 04. 37346482

Tổng đài chăm sóc khách hàng



+84 8 3911 1508
Ext: 730

Website: <http://www.philips.com.vn/c-m-li/why-philips-led>
 www.facebook.com/PhilipsLightingVietnam